

CASPONIL®

Shampoo anticaspa · anticaída con climbazol

MANUAL CLÍNICO

Espectro de uso basado en la evidencia de sus activos: papel, respuesta, tiempo y magnitud

Documento de apoyo a la decisión para profesionales de la salud

Laboratorio Skinderm S.A. · Línea OTC

Edición 2026

Cómo usar este manual

El inserto lista los ingredientes de forma básica. Este manual muestra **en qué problemas del cuero cabelludo aporta CASPONIL®** y por qué, con el **papel**, la **respuesta**, el **tiempo** y la **magnitud** de cada uno.

Papel: **Cuidado cosmético** · **Coadyuvante**

Marco correcto. CASPONIL® es un **cosmético capilar**; la dermatitis seborreica moderada a grave y la alopecia progresiva requieren tratamiento médico.

Los activos y su acción dermatológica

Activo	Acción con base dermatológica
Climbazol 1 %	Antifúngico azólico frente a <i>Malassezia</i> , la levadura implicada en la caspa y la dermatitis seborreica; muy usado en cosmética anticasca. ¹
Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>) 2 %	Antioxidante; se ha estudiado por su efecto sobre la vitalidad capilar. ²
Ortiga (<i>Urtica dioica</i>) 2 %	Uso tradicional en productos capilares fortalecedores. ³
Ají (<i>Capsicum annum</i>) 2 %	Capsaicinoides con efecto rubefaciente que estimula la microcirculación del cuero cabelludo. ³

1 · Caspa **Cuidado cosmético**

Papel	Control cosmético de la caspa.
Respuesta	El climbazol reduce la proliferación de <i>Malassezia</i> , disminuyendo la descamación. ¹
Tiempo	Mejora en 2–4 semanas de uso regular.
Magnitud	Moderada; requiere uso de mantenimiento por la tendencia a recidivar.

2 · Dermatitis seborreica del cuero cabelludo **Coadyuvante**

Papel	Coadyuvante en formas leves y en el mantenimiento tras el tratamiento médico.
Respuesta	La acción antifúngica del climbazol sobre <i>Malassezia</i> —factor central de la enfermedad— reduce descamación y eritema. ¹
Tiempo	Semanas; uso mantenido para espaciar recaídas.
Magnitud	Leve–moderada; las formas moderadas a graves requieren tratamiento médico.

3 · Prurito del cuero cabelludo **Cuidado cosmético**

Papel	Alivio del picor asociado a la caspa/seborrea.
Respuesta	Al controlar la <i>Malassezia</i> y la descamación, disminuye el prurito. ¹
Tiempo	Días a semanas.
Magnitud	Moderada.

4 · Cuero cabelludo graso / seborreico

Cuidado cosmético

Papel	Higiene del cuero cabelludo con tendencia grasa.
Respuesta	Ayuda a controlar la descamación grasa y a mantener el cuero cabelludo limpio. ¹
Tiempo	Con uso regular.
Magnitud	Leve–moderada.

5 · Cuidado anticaída y vitalidad capilar

Cuidado cosmético

Papel	Cuidado cosmético del cabello y del cuero cabelludo.
Respuesta	El complejo botánico (romero antioxidante, ortiga fortalecedora, ají que estimula la microcirculación) aporta cuidado y vitalidad. ^{2,3}
Tiempo	Uso continuado.
Magnitud	Leve como cuidado cosmético.

6 · Coadyuvante en la alopecia (estímulo del cuero cabelludo)

Coadyuvante

Papel	Complemento cosmético del cuidado del cuero cabelludo en la caída del cabello.
Respuesta	El romero se ha estudiado en la alopecia androgenética con resultados comparables a comparadores tópicos; el ají estimula la microcirculación local. ²
Tiempo	Meses (los efectos capilares son lentos).
Magnitud	Leve; complementa, no sustituye el tratamiento médico de la alopecia.

Cuadro maestro de decisión

Problema	Papel	Respuesta (activo)	Tiempo	Magnitud
Caspa	Cuidado cosmético	↓ <i>Malassezia</i> (climbazol)	2–4 sem	Moderada
Dermatitis seborreica del cuero cabelludo	Coadyuvante	↓ descamación/eritema (climbazol)	semanas	Leve–moderada
Prurito del cuero cabelludo	Cuidado cosmético	↓ picor (climbazol)	días–sem	Moderada
Cuero cabelludo graso	Cuidado cosmético	Controla descamación grasa	regular	Leve–moderada
Vitalidad capilar	Cuidado cosmético	Botánicos (romero, ortiga, ají)	continuo	Leve
Coadyuvante en alopecia	Coadyuvante	Estímulo (romero, ají)	meses	Leve

Cómo obtener el mejor resultado

- Masajear sobre **cuero cabelludo húmedo**, dejar actuar unos minutos y enjuagar; uso regular.
- Mantener el uso para prevenir la recidiva de la caspa.

- **Cuándo derivar:** dermatitis seborreica moderada a grave, placas persistentes o alopecia progresiva → valoración médica.

Bibliografía

1. Schwartz JR, Messenger AG, Tosti A, et al. A comprehensive pathophysiology of dandruff and seborrheic dermatitis. *Acta Derm Venereol.* 2013;93(2):131–137.
2. Panahi Y, Taghizadeh M, Marzony ET, Sahebkar A. Rosemary oil vs minoxidil 2 % for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial. *Skinmed.* 2015;13(1):15–21.
3. Reuter J, Merfort I, Schempp CM. Botanicals in dermatology: an evidence-based review. *Am J Clin Dermatol.* 2010;11(4):247–267.
4. Skinderm S.A. Inserto de CASPONIL® (shampoo anticaspa con climbazol). NSOC01535-23EC. Fabricado por Qualipharm para Skinderm S.A., Ecuador.

CASPONIL® es marca registrada de Skinderm S.A. — Documento educativo para profesionales de la salud; no es publicidad al público general. Producto cosmético (no medicamento); afirmaciones de carácter cosmético. Edición 2026.