

MICOTASTE[®] Polvo

Miconazol 2 % · polvo tópico · venta libre

MANUAL CLÍNICO

Espectro terapéutico basado en evidencia: papel, respuesta, tiempo y magnitud

Documento de apoyo a la decisión para profesionales de la salud

Laboratorio Skinderm S.A. · Línea OTC

Edición 2026

Cómo usar este manual

El inserto describe el producto de forma básica. Este manual reúne las micosis en las que el miconazol es útil y por qué el **vehículo en polvo** es la mejor elección en las zonas húmedas, con las 4 métricas en cada una.

Papel: **1.ª línea** · **Coadyuvante**

Doble ventaja: miconazol de **amplio espectro** (dermatofitos, *Candida*, *Malassezia*, con actividad frente a grampositivos) + **polvo** (óxido de zinc y talco) que **absorbe la humedad**.¹

1 · Pie de atleta (tiña pedis interdigital) **1.ª línea**

Papel	1.ª línea tópica; trata el hongo y mantiene seco el espacio interdigital.
Respuesta	Buenas tasas de curación de la micosis interdigital. ^{1,2}
Tiempo	1–2 aplicaciones/día, 2–5 semanas ; continuar 1 semana tras la mejoría. ⁵
Magnitud	Alta; el efecto secante reduce la recaída.

2 · Intertrigo candidiásico (pliegues) **1.ª línea**

Papel	1.ª línea en pliegues (submamario, inguinal, abdominal).
Respuesta	Activo frente a <i>Candida</i> ; resuelve eritema y lesiones satélite y absorbe la humedad. ¹
Tiempo	Semanas.
Magnitud	Alta, potenciada por el efecto secante.

3 · Tiña cruris **1.ª línea**

Papel	1.ª línea tópica en zona propensa a la maceración.
Respuesta	Eficaz frente a dermatofitos. ^{1,2}
Tiempo	2–4 semanas.
Magnitud	Alta.

4 · Tiña corporis **1.ª línea**

Papel	1.ª línea en placas localizadas.
Respuesta	Buena respuesta. ²
Tiempo	2–4 semanas.
Magnitud	Alta.

5 · Pitiriasis versicolor

1.ª línea

Papel	1.ª línea tópica (activo frente a <i>Malassezia</i>).
Respuesta	Aclaramiento de las lesiones. ³
Tiempo	Semanas; advertir que la repigmentación es más tardía. ³
Magnitud	Moderada–alta sobre el hongo.

6 · Candidiasis cutánea

1.ª línea

Papel	1.ª línea en candidiasis de la piel.
Respuesta	Alta actividad frente a <i>Candida</i> . ¹
Tiempo	Semanas.
Magnitud	Alta.

7 · Coadyuvante: calzado y zonas de sudoración

Coadyuvante

Papel	Prevención de recaídas manteniendo el terreno seco.
Respuesta	Espolvoreado en calzado y calcetines, reduce la humedad que favorece el hongo. ¹
Tiempo	Uso continuado.
Magnitud	Coadyuvante (preventiva).

Cuadro maestro de decisión

Problema	Papel	Respuesta	Tiempo	Magnitud
Pie de atleta (interdigital)	1.ª línea	Trata + seca	2–5 sem	Alta
Intertrigo candidiásico	1.ª línea	Resuelve + seca	semanas	Alta
Tiña cruris	1.ª línea	Eficaz	2–4 sem	Alta
Tiña corporis	1.ª línea	Buena	2–4 sem	Alta
Pitiriasis versicolor	1.ª línea	Aclaramiento (repigm. tardía)	semanas	Moderada–alta
Candidiasis cutánea	1.ª línea	Alta	semanas	Alta
Calzado / sudoración	Coadyuvante	Previene recaídas	continuo	Preventiva

Lo esencial del inserto

Posología. Aplicar 1–2 veces/día, 2–5 semanas, continuar 1 semana tras la mejoría. Uso externo; evitar ojos, mucosas y heridas. Precauciones: asma alérgica, hepatopatía. Interacción a recordar: puede potenciar anticoagulantes orales (warfarina). El detalle completo figura en la ficha técnica, que prevalece.⁵

Bibliografía

1. Sawyer PR, Brogden RN, Pinder RM, Speight TM, Avery GS. Miconazole: a review of its antifungal activity and therapeutic efficacy. *Drugs*. 1975;9(6):406–423.
2. Crawford F, Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007;(3):CD001434.
3. Hu SW, Bigby M. Pityriasis versicolor: a systematic review of interventions. *Arch Dermatol*. 2010;146(10):1132–1140.
4. Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L. *Dermatology*. 4th ed. Elsevier; 2018.
5. Skinderm S.A. Inserto de MICOTASTE® Polvo (Nitrato de miconazol 2 %). Fabricado por Laboratorios Chefar S.A. para Skinderm S.A., Ecuador.

MICOTASTE® es marca registrada de Skinderm S.A. — Manual clínico de apoyo a la decisión para profesionales de la salud; no es publicidad al público general. Complementa la ficha técnica aprobada por ARCSA y el juicio clínico. Edición 2026.