

OLEXIN®

Loción tónica astringente y seborreguladora

MANUAL CLÍNICO

Espectro de uso basado en la evidencia de sus activos: papel, respuesta, tiempo y magnitud

Documento de apoyo a la decisión para profesionales de la salud

Laboratorio Skinderm S.A. · Línea Dermo

Edición 2026

Cómo usar este manual

El inserto lista los ingredientes de forma básica. Este manual muestra **en qué problemas de la piel grasa aporta OLEXIN®** y por qué, con el **papel**, la **respuesta**, el **tiempo** y la **magnitud** de cada uno, a partir de la evidencia de sus activos.

Papel: **Cuidado cosmético** · **Coadyuvante**

Marco correcto. OLEXIN® es un **dermocosmético**; en el acné y la dermatitis seborreica actúa como **coadyuvante** y no sustituye el tratamiento médico.

Los activos y su acción dermatológica

Activo	Acción con base dermatológica
Ácido salicílico 1 % (BHA)	Lipofílico: penetra el folículo sebáceo; queratolítico, comedolítico, seborregulador y antiinflamatorio leve. ^{1,5}
Té verde (<i>Camellia sinensis</i>)	Polifenoles (EGCG): antioxidante y antiinflamatorio; estudiado por su efecto sobre la producción de sebo. ²
Manzanilla (bisabolol)	Calmante y antiinflamatorio; mejora la tolerancia. ³
Caléndula	Calmante y reparador cutáneo. ³

1 · Piel grasa y seborrea

Cuidado cosmético

Papel	Seborregulación y astringencia de la piel grasa.
Respuesta	El ácido salicílico regula el sebo y la untuosidad; el té verde se ha estudiado por reducir la producción de sebo. ^{1,2}
Tiempo	Sensación de piel menos grasa desde el inicio; control con uso diario.
Magnitud	Moderada sobre el brillo y la seborrea.

2 · Comedones y poros obstruidos

Cuidado cosmético

Papel	Desobstrucción del poro.
Respuesta	La queratólisis del ácido salicílico dentro del folículo libera el comedón (efecto comedolítico). ^{1,5}
Tiempo	Mejora progresiva en 2–4 semanas .
Magnitud	Moderada sobre comedones.

3 · Piel con tendencia acneica / acné leve

Coadyuvante

Papel	Coadyuvante del cuidado de la piel acneica.
Respuesta	El ácido salicílico (comedolítico y antiinflamatorio) es un activo reconocido del acné; los botánicos mejoran la tolerancia. ^{1,5}
Tiempo	Semanas de uso continuado.
Magnitud	Leve–moderada como coadyuvante.

4 · Piel grasa sensible o con rojeces

Cuidado cosmético

Papel	Cuidado de la piel grasa que además se irrita con facilidad.
Respuesta	Manzanilla (bisabolol), caléndula y té verde aportan un componente calmante y antioxidante que compensa la posible irritación del salicílico. ^{2,3}
Tiempo	Confort desde las primeras aplicaciones.
Magnitud	Leve–moderada.

5 · Equilibrio del pH y textura

Cuidado cosmético

Papel	Tónico que deja la piel fresca, uniforme y con el pH equilibrado.
Respuesta	La queratólisis suave afina la textura; uso como tónico y como líquido de mezcla de la mascarilla DERMO 3®. ¹
Tiempo	Progresivo.
Magnitud	Leve–moderada.

6 · Dermatitis seborreica (zonas grasas)

Coadyuvante

Papel	Coadyuvante en zonas seborreicas.
Respuesta	La acción queratolítica y seborreguladora del salicílico ayuda a reducir la descamación grasa; el té verde aporta acción antiinflamatoria. ^{1,2}
Tiempo	Semanas.
Magnitud	Leve–moderada; complementa el tratamiento médico.

Cuadro maestro de decisión

Problema	Papel	Respuesta (activo)	Tiempo	Magnitud
Piel grasa / seborrea	Cuidado cosmético	Seborregula (salicílico, té verde)	desde inicio	Moderada
Comedones / poros	Cuidado cosmético	Comedolítico (salicílico)	2–4 sem	Moderada
Piel acneica / acné leve	Coadyuvante	↓ lesiones (salicílico)	semanas	Leve–moderada
Piel grasa sensible / rojeces	Cuidado cosmético	Calma (botánicos)	inmediato	Leve–moderada
pH y textura	Cuidado cosmético	Afina (salicílico)	progresivo	Leve–moderada
Dermatitis seborreica	Coadyuvante	↓ descamación grasa (salicílico, té verde)	semanas	Leve–moderada

Cómo obtener el mejor resultado

- Aplicar con algodón sobre la piel limpia, evitando el contorno de ojos; uso diario o según necesidad.
- Sinergia con **DERMO 3®**: es el líquido de mezcla de la mascarilla.
- **Cuándo derivar**: acné inflamatorio moderado-grave o dermatitis seborreica que no se controlan → tratamiento médico.

Bibliografía

1. Arif T. Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2015;8:455–461.
2. Saric S, Notay M, Sivamani RK. Green tea and other tea polyphenols: effects on sebum production and acne vulgaris. *Antioxidants (Basel)*. 2016;6(1):2.
3. Reuter J, Merfort I, Schempp CM. Botanicals in dermatology: an evidence-based review. *Am J Clin Dermatol*. 2010;11(4):247–267.
4. Akhavan A, Bershad S. Topical acne drugs: review of clinical properties, systemic exposure, and safety. *Am J Clin Dermatol*. 2003;4(7):473–492.
5. Draelos ZD (ed). *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. 2nd ed. Wiley-Blackwell; 2016.
6. Skinderm S.A. Inserto de OLEXIN® (loción tónica). NSOC10781-15EC. Fabricado por Qualipharm para Skinderm S.A., Ecuador.

OLEXIN® es marca registrada de Skinderm S.A. — Documento educativo para profesionales de la salud; no es publicidad al público general. Producto dermocosmético (no medicamento); afirmaciones de carácter cosmético/coadyuvante. Edición 2026.