

CASPONIL®

Shampoo anticaspa · anticaída con climbazol

MONOGRAFÍA DERMOCOSMÉTICA

Información dirigida a profesionales de la salud

Control de la caspa y cuidado del cabello — racional de activos y uso

Laboratorio Skinderm S.A. · Línea OTC

Edición 2026

1. Identificación del producto

Nombre comercial	CASPONIL®
Categoría	Cosmético capilar — shampoo anticaspa / anticaída
Composición	Climbazol 1,0 %; extracto de romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>) 2,0 %; extracto de ortiga (<i>Urtica dioica</i>) 2,0 %; extracto de ají (<i>Capsicum annuum</i>) 2,0 %; fenoxietanol; decilenglicol / 1,2-hexanodiol
Presentación	Frasco × 200 mL
Fabricado por	Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A. (Quito) para Skinderm S.A. (Cuenca), Ecuador
Notificación sanitaria	NSOC01535-23EC

Naturaleza del producto. CASPONIL® es un **producto cosmético capilar** (notificación sanitaria de cosméticos), no un medicamento. Su uso es cosmético (control de la caspa, cuidado del cabello); no sustituye el tratamiento médico de la dermatitis seborreica cuando esté indicado. Los datos marcados Literatura aportan el fundamento dermatológico de los ingredientes.

Contenido

- 2. Resumen y posicionamiento
- 3. Composición y racional dermatológico de los activos
- 4. Uso cosmético y modo de empleo
- 5. Precauciones y contraindicaciones
- 6. Puntos clave / diferenciadores
- 7. Bibliografía

2. Resumen y posicionamiento

- Shampoo con **climbazol**, antifúngico cosmético frente a **Malassezia**, la levadura implicada en la caspa y la dermatitis seborreica.¹
- Complejo botánico (**romero, ortiga y ají**) orientado al **cuidado y vitalidad del cabello**.^{2,3}
- Apto para uso frecuente; doble propuesta anticaspa y de cuidado capilar.

3. Composición y racional dermatológico de los activos

Activo	Fundamento Literatura
Climbazol 1 %	Antifúngico de tipo azólico ampliamente utilizado en cosmética anticaspa; reduce la proliferación de Malassezia , factor central en la caspa y la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. ¹
Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>) 2 %	Extracto antioxidante tradicionalmente empleado en el cuidado del cuero cabelludo; se ha estudiado su efecto sobre la vitalidad capilar. ²
Ortiga (<i>Urtica dioica</i>) 2 %	Extracto de uso tradicional en productos capilares fortalecedores, con contenido de antioxidantes. ³
Ají (<i>Capsicum annuum</i>) 2 %	Aporta capsaicinoides con efecto rubefaciente que estimula la microcirculación local del cuero cabelludo. ³

Racional de uso. El climbazol aborda el componente **anticaspa** (control de *Malassezia*), mientras que el complejo botánico se orienta al **cuidado del cabello y del cuero cabelludo**. La caspa persistente o intensa corresponde a valoración médica (dermatitis seborreica).¹

4. Uso cosmético y modo de empleo

Acción cosmética (inserto): control de la caspa; fuerza y crecimiento del cabello con extracto de romero, ají y ortiga.⁴

Modo de empleo (inserto): aplicar CASPONIL® sobre la palma de la mano y distribuir uniformemente sobre el **cuero cabelludo húmedo**, con un masaje intenso. Enjuagar bien hasta que no queden residuos. Su aplicación puede ser diaria o con la frecuencia que se requiera.⁴

5. Precauciones y contraindicaciones

- **Contraindicaciones (inserto):** hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.⁴
- **Reacciones adversas (inserto):** no reportadas.⁴
- **Precauciones (inserto):** solo para uso externo; no ingerir; evitar el contacto con los ojos (si ocurre, enjuagar con abundante agua); conservar bien cerrado y fuera del alcance de los niños.⁴

6. Puntos clave / diferenciadores

- **Climbazol anticaspa** (acción sobre *Malassezia*) en un shampoo de uso cosmético.¹
- **Complejo botánico** (romero, ortiga, ají) para el cuidado y la vitalidad del cabello.^{2,3}
- Uso frecuente y práctico; frasco de 200 mL.
- **Producto nacional** de la línea OTC de Skinderm S.A.

7. Bibliografía

1. Schwartz JR, Messenger AG, Tosti A, et al. A comprehensive pathophysiology of dandruff and seborrheic dermatitis — towards a more precise definition of scalp health. *Acta Derm Venereol.* 2013;93(2):131–137.

2. Panahi Y, Taghizadeh M, Marzony ET, Sahebkar A. Rosemary oil vs minoxidil 2 % for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial. *Skinmed*. 2015;13(1):15–21.
3. Reuter J, Merfort I, Schempp CM. Botanicals in dermatology: an evidence-based review. *Am J Clin Dermatol*. 2010;11(4):247–267.
4. Skinderm S.A. Inserto de CASPONIL® (shampoo anticaspa con climbazol). NSOC01535-23EC. Fabricado por Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A. para Skinderm S.A., Ecuador.

CASPONIL® es marca registrada de Skinderm S.A. — Documento científico-educativo para profesionales de la salud. Producto cosmético de uso tópico (no medicamento); las afirmaciones son de carácter cosmético y no sustituyen el juicio clínico del profesional. Edición 2026.